
## 20. TOLVA SUPLETORIA / TOLVA SUPLETORIA / TOLVA SUPLETORIA / TOLVA SUPLETORIA / TOLVA SUPLETORIA CS-HS-HC-HB.



• Altura: 600 ± 5mm.	• Peso: 13 ± 0,5 kg.	
• Ancho: 679 ± 5mm.	<ul> <li>Capacidad de la tolva: 71 kg.</li> </ul>	
• Profundidad: 426 ± 5mm.		
• Altura: 600 ± 5mm.	• Peso: 13 ± 0,5 kg.	
• Ancho: 679 ± 5mm.	<ul> <li>Capacidad de la tolva: 71 kg.</li> </ul>	
• Profundidad: 426 ± 5mm.		
• Altura: 600 ± 5mm.	• Peso: 13 ± 0,5 kg.	
• Ancho: 679 ± 5mm.	<ul> <li>Capacidad de la tolva: 71 kg.</li> </ul>	
• Profundidad: 426 ± 5mm.		
• Altura: 600 ± 5mm.	• Peso: 13 ± 0,5 kg.	
• Ancho: 679 ± 5mm.	<ul> <li>Capacidad de la tolva: 71 kg.</li> </ul>	
• Profundidad: 426 ± 5mm.		
• Altura: 600 ± 5mm.	• Peso: 13 ± 0,5 kg.	
• Ancho: 679 ± 5mm.	<ul> <li>Capacidad de la tolva: 71 kg.</li> </ul>	
• Profundidad: 426 ± 5mm.		